



FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint Kiadás dátuma: 20/12/2021 Felülvizsgálat dátuma: 15/11/2023 Felváltja a következő változatot: 12/07/2023 Verzió: 5.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék formája : Keverék
Termék neve : Farito
Termékkód : LOT66259
Termékcsoport : Kész tinta

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyek nem ajánlottak

1.2.1. Releváns azonosított felhasználások

Fő felhasználási kategória : Professzionális felhasználásra szánt tetoválótintaként/állandó sminkfestékként.

1.2.2. Nem ajánlott felhasználás

További információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

UAB TARGET GROUP Olandu g.
19-2
LT-01100, Vilnius, Litvánia

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi szám : +370 686 83999. Vészhelyzet esetén keresse a területi toxikológiai segélyhívó számot, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot

Ország	Szervezet/Cég	Cím	Sürgősségi szám	Megjegyzés
Írország	Nemzeti Mérgezési Információs Központ Beaumont Kórház	PO Box 1297 Beaumont Road 9 Dublin	+353 1 809 2566 (Egészségügyi szakemberek 24/7) +353 1 809 2166 (nyilvános, 8:00 - 22:00, 7/7)	
Málta	Gyógyszerek & Méreganyagok Info Iroda	Mater Dei kórház MSD 2090 Msida	+356 2545 6508	
Egyesült Királyság	Nemzeti Méreginformációs Szolgálat (Belfast Központ) Royal Victoria Kórház	Grosvenor Road BT12 6BA Belfast	0344 892 0111	Csak egészségügyi szakemberek számára

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP]

Nem minősített

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatások

Tudomásunk szerint ez a termék nem jelent különösebb kockázatot, feltéve, hogy a helyes munkahelyi higiéniai és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kezelik.

2.2. Címkeelemek

Címkezés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

EUH-nyilatkozatok : EUH211 - Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt.
Extra mondatok : Króm(VI)-ot tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.
Nikkelt tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem tartalmaz PBT/vPvB anyagokat > 0,1% a REACH XIII. melléklete szerint értékelve

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP]
Akva	CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 231-791-2	30-35	Nem minősített
Sárga 138 (CI:56300)	CAS-szám: 30125-47-4 EK-szám: 250-063-5	25-30	Nem minősített
Fehér 6 (CI 77891)	CAS-szám: 13463-67-7 EK-szám: 236-675-5 EK Index-sz.: 022-006-00-2	10-15	Nem minősített
Akrlát kopolimerek	CAS-szám: 25133-97-5	9-10	Nem minősített
Trietanolamin	CAS-szám: 102-71-6 EK-szám: 203-049-8	4-5	Nem minősített
Vörös 254 (CI:56110)	CAS-szám: 84632-65-5	4-5	Nem minősített
Glicerín	CAS-szám: 56-81-5 EK-szám: 200-289-5	3-4	Nem minősített
Fekete 7 (CI 77266)	CAS-szám: 1333-86-4 EK-szám: 215-609-9	2-3	Nem minősített
Paraffinum Liquidum	CAS-szám: 8042-47-5 EK-szám: 232-455-8	1-1.7	Nem minősített
Vörös 238 (CI: 173995)	CAS-szám: 140114-63-2	1-1.7	Nem minősített
Benzil-alkohol	CAS-szám: 100-51-6 EK-szám: 202-859-9 EK Index-sz.: 603-057-00-5	1-1.7	Nem minősített
Propilén-glikol	CAS-szám: 57-55-6 EK-szám: 200-338-0	1-1.7	Nem minősített
Nátrium-biszulfít	CAS-szám: 7631-90-5 EK-szám: 231-548-0 EK Index-sz.: 016-064-00-8	0.5-1	Nem minősített
Steareth-10	CAS-szám: 9005-00-9	0.5-1	Nem minősített
Lecitin	CAS-szám: 8002-43-5 EK-szám: 221-283-9	0.1 -0.5	Nem minősített
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó)	CAS-szám: 1336-21-6 EK-szám: 215-647-6 EK Index-sz.: 007-001-01-2	<0.05	Nem minősített

Fajlagos koncentrációs határértékek:

Név	Termékazonosító	Fajlagos koncentrációs határértékek (%)
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó)	CAS-szám: 1336-21-6 EK-szám: 215-647-6 EK Index-sz.: 007-001-01-2	(5 < C < 100) STOT SE 3, H335

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Elsősegélynyújtás belégzés után	: Vigye a személyt friss levegőre, és tartsa kényelmesen a légzéshez. Vigye a személyt friss levegőre, és tartsa kényelmesen a légzéshez. Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
Elsősegélynyújtási intézkedések bőrrel való érintkezés után	: Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi tanácsot és segítséget. Bő vízzel mossa meg a bőrt.
Elsősegélynyújtási intézkedések szembe kerülés után	: Ha rosszul érzi magát, hívjon mérgezési központot vagy orvost.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

További információemáll rendelkezésre

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

Kezelje tüneti úton.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Megfelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz por. Hab. Szén-dioxid.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek: Mérgező füstök szabadulhatnak fel.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak

Védelem tűzoltás közben : Megfelelő védőfelszerelés nélkül ne próbáljon meg intézkedni. Önálló légzőkészülék. Teljes védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. A nem sürgősségi személyzet

száma Vészhelyzeti eljárások : Szellőztesse ki a kiömlés területét.

6.1.2. Vészhelyzetre reagálók számára

Védőfelszerelés : Megfelelő védőfelszerelés nélkül ne próbáljon meg intézkedni. További információkért lásd a 8. szakaszt: „Az expozíció ellenőrzése/személyes védelem”.

6.2. Környezeti óvintézkedések

Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

6.3. Elszigetelési és feltakarítási módszerek és anyagok

Tisztítási módszerek : Szedje fel a kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal.
Egyéb információk : Az anyagokat vagy szilárd maradékokat engedélyezett helyen kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információkért lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések : Biztosítsa a munkaállomás jó szellőzését. Viseljen egyéni védőfelszerelést.
Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon, amikor ezt a terméket használja. A termék kezelése után mindig mosson

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

kezet.

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is

Tárolási feltételek

: Tárolja elzárva. Jól szellőző helyen tárolja. Ajánlott tárolási hőmérséklet: Maximum 32°C.
Hűvösen kell tartani.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

További információ nem áll rendelkezésre

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Nemzeti foglalkozási kitettségi és biológiai határértékek

További információ nem áll rendelkezésre

8.1.2. Ajánlott ellenőrzési eljárások

További információ nem áll rendelkezésre

8.1.3. Fejlesztett légszennyező anyagok

További információ nem áll rendelkezésre

8.1.4. DNEL és PNEC

További információ nem áll rendelkezésre

8.1.5. Ellenőrző sávok

További információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

8.2.2. Személyi védőfelszerelés

Egyéni védőeszköz szimbólum(ok):



8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Munkavédelmi szemüveg

8.2.2.2. Bőrvédelem

Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházat viselése

Kézvédelem:

Védőkesztyű

8.2.2.3. Légzésvédelem

Légzésvédelem:

Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő légzőkészüléket

8.2.2.4. Termikus veszélyek

További információ nem áll rendelkezésre

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	Folyékony
Megjelenés	Folyékony, barna.
Szín	Jellegzetes szag.
Szag	Nincs adat
Szagküszöbérték	7.5-8.5
pH	Nincs adat
Relatív párolgási sebesség (butilacetát=1)	Nem alkalmazható
Olvadáspont	Nincs adat
Fagyáspont	>100 °C
Forráspont	>93 °C
Lobbanáspont	
Öngyulladási hőmérséklet	
Bomlási hőmérséklet	
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	
Gőznyomás	
Relatív gőzsűrűség 20°C-on	
Relatív sűrűség	
Oldhatóság	
Megoszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	
Viszkozitás, kinematikus	Nincs adat
Viszkozitás, dinamikus	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok	Nincs adat
Robbanási határértékek	Nincs adat
Részecskeméret	Nincs adat

9.2. Egyéb információk

További információ nem áll rendelkezésre

1. SZAKASZ: Stabilitás és reaktivitás

10 1. Reaktivitás

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között nem reaktív.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Normál használati körülmények között nem ismertek veszélyes reakciók.

10.4. Kerülendő feltételek

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nincs (lásd 7. pont).

10.5. Összeférhetetlen anyagok

További információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és használati körülmények között nem keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (orális)	:Nem besorolt
Akut toxicitás (bőrön keresztül)	:Nem besorolt
Akut toxicitás (belégzés)	:Nem besorolt.
Bőrkorrózió/bőrirritáció	:Nem besorolt
	pH: 7.5-8.5

Akva (7732-18-5)	
pH	7
Fehér 6 (01:77891) (13463-67-7)	
pH	7 (10 %-os vizes szuszpenzió)
Trietanolamin (102-71-6)	
pH	11 (25 %)
Glicerín (56-81-5)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Fekete 7 (01:77266) (1333-86-4)	
pH	4 - 11 (5 %, 20 °C)
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Benzil-alkohol (100-51-6)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Propilénglikol (57-55-6)	
pH	6.5 - 7.5 (50 %)
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
pH	11.7

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nem minősített
pH: 7.5-8.5

Akva (7732-18-5)	
pH	7
Fehér 6 (01:77891) (13463-67-7)	
pH	7 (10 %-os vizes szuszpenzió)
Trietanolamin (102-71-6)	
pH	11 (25 %)
Glicerín (56-81-5)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Fekete 7 (01:77266) (1333-86-4)	
pH	4 - 11 (5 %, 20 °C)
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

Benzil-alkohol (100-51-6)	
pH	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Propilénglikol (57-55-6)	
pH	6.5 - 7.5 (50 %)
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
pH	11.7
Légúti vagy bőrszenzibilizáció	: Nem minősített
Csírasejt-mutagenitás	: Nem minősített
Rákkeltő hatás	: Nem minősített
Fehér 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
IARC csoport	2B - Az emberre nézve valószínűleg rákkeltő
Trietanolamin (102-71-6)	
IARC csoport	3 - Nem besorolható
Fekete 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
IARC csoport	2B - Az emberre nézve valószínűleg rákkeltő
Nátrium-biszulfít (7631-90-5)	
IARC csoport	3 - Nem besorolható
Reprodukciós toxicitás	: Nem besorolt
STOT egyszeri expozíció	: Nem besorolt
Ismételt STOT-expozíció	: Nem besorolt
Aspirációs veszély	: Nem besorolt
Fehér 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Viszkozitás, kinematikus	Nem alkalmazható (szilárd)
Trietanolamin (102-71-6)	
Viszkozitás, kinematikus	830.2 mm²/s (20 °C, az OECD 114-nek megfelelő vagy ahhoz hasonló)
Glicerín (56-81-5)	
Viszkozitás, kinematikus	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Fekete 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Viszkozitás, kinematikus	Nincs adat (a vizsgálatot nem végezték el)
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
Viszkozitás, kinematikus	> 3 mm²/s (40 °C, ISO 3104: A kinematikus viszkozitás meghatározása és a dinamikus viszkozitás kiszámítása)
Benzil-alkohol (100-51-6)	
Viszkozitás, kinematikus	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Propilénglikol (57-55-6)	
Viszkozitás, kinematikus	41.84 mm²/s
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
Viszkozitás, kinematikus	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető károsnak a vízi szervezetekre, és nem okoz hosszú távú káros hatásokat a környezetben.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távon: Nem minősített (akut)
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távon: Nem minősített (krónikus)
Nem gyorsan lebomló

12.2. Tartósság és lebonthatóság

Fehér 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság: nem alkalmazható.
Kémiai oxigénigény (COD)	Nem alkalmazható (szervetlen)
ThOD	Nem alkalmazható (szervetlen)
Trietanolamin (102-71-6)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiailag lebomlik a talajban. Nem gátolja a nitrifikációt. Könnyen lebomlik vízben.
Biokémiai oxigénigény (BOD)	0.02 g O ₂ /g anyag
Kémiai oxigénigény (COD)	1.5 g O ₂ /g anyag
ThOD	2.04 g O ₂ /g anyag
Glicerín (56-81-5)	
Tartósság és lebonthatóság	Könnyen lebomlik vízben.
Biokémiai oxigénigény (BOD)	0.87 g O ₂ /g anyag
Kémiai oxigénigény (COD)	1.16g O ₂ /g anyag
ThOD	1.217 g O ₂ /g anyag
Fekete 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság a talajban: nem alkalmazható. Biológiai lebonthatóság: nem alkalmazható.
Kémiai oxigénigény (COD)	Nem alkalmazható (szervetlen)
ThOD	Nem alkalmazható (szervetlen)
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
Tartósság és lebonthatóság	Vízben biológiaiilag nem könnyen bomlik.
Benzil-alkohol (100-51-6)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiailag lebomlik a talajban. Könnyen lebomlik vízben.
Propilénglikol (57-55-6)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiailag lebomlik a talajban. Könnyen lebomlik vízben.
Biokémiai oxigénigény (BOD)	0.96 - 1.08 g O ₂ /g anyag
Kémiai oxigénigény (COD)	1.63 g O ₂ /g anyag
ThOD	1.69 g O ₂ /g anyag
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
Tartósság és lebonthatóság	Biológiailag lebomlik a talajban. Biológiaiilag könnyen lebomló összetevő(ke)t tartalmaz.

12.3. Bioakkumulációs potenciál

További információ nem áll rendelkezésre

12.4. Mobilitás a talajban

Fehér 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Felületi feszültség	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Ökológia - talaj	Alacsony a talajban való mobilitás lehetősége.
Trietanolamin (102-71-6)	
Szerves szén normalizált adszorpciók együtthatója (Log K _{oc})	1.06 - 1,27 (log K _{oc} , SRC PCKOCWIN v1.66, számított érték)
Ökológia - talaj	Nagyon mobilis a talajban.
Vörös 254 (01:56110) (84632-65-5)	
Mobilitás a talajban	77540 Forrás: Kvantitatív szerkezet-aktivitás kapcsolat
Glicerín (56-81-5)	
Felületi feszültség	63.4 mN/m (20 °C, 1000 g/l)
Szerves szén normalizált adszorpciók együtthatója (Log K _{oc})	0 (log K _{oc} , SRC PCKOCWIN v2.0, számított érték)
Ökológia - talaj	Nagyon mobilis a talajban.
Fekete 7 (01:77266) (1333-86-4)	
Felületi feszültség	Nem alkalmazható (szilárd)
Ökológia - talaj	Az anyag mobilitására vonatkozó (vizsgálati) adatok nem állnak rendelkezésre. Nem mérgező a növényekre. Nem mérgező az állatokra.
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
Felületi feszültség	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok
Szerves szén normalizált adszorpciók együtthatója (Log K _{oc})	2.64 (log K _{oc} , SRC PCKOCWIN v2.0, számított érték)
Ökológia - talaj	Alacsony adszorpciók potenciál a talajban.
Benzil-alkohol (100-51-6)	
Felületi feszültség	39 mN/m (20 °C)
Szerves szén normalizált adszorpciók együtthatója (Log K _{oc})	1.122 - 1,332 (log K _{oc} , SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Ökológia - talaj	Nagyon mobilis a talajban.
Propilénglikol (57-55-6)	
Felületi feszültség	71.6 mN/m (21,5 °C, 1,01 g/l, A.5. EU-módszer: Felületi feszültség)
Szerves szén normalizált adszorpciók együtthatója (Log K _{oc})	0.46 (log K _{oc} , számított érték)
Ökológia - talaj	Nagyon mobilis a talajban.
Lecitin (8002-43-5)	
Mobilitás a talajban	28.57 Forrás: Kvantitatív szerkezet-aktivitás kapcsolat
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
Felületi feszültség	A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	
Ökológia - talaj	Az összetevő(k) mobilitására vonatkozó (vizsgálati) adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Komponens	
Fehér 6 (CI 77891) (13463-67-7)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Trietanolamin (102-71-6)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Glicerín (56-81-5)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Fekete 7 (CI77266) (1333-86-4)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Benzil-alkohol (100-51-6)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Propilénglikol (57-55-6)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak
Ammónium-hidroxid (pH-szabályozó) (1336-21-6)	Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB-kritériumoknak

12.6. Egyéb káros hatások

További információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Eltávolítási megfontolások

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek A tartalmat/tartályt az engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő válogatási utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Az ADR / I MDG / IATA / ADN / RID szabványnak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám				
Szállításra nem szabályozott				
14.2. UN megfelelő szállítási név				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.4. Csomagolási csoport				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.5. Környezeti veszélyek				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
Nem áll rendelkezésre kiegészítő információ				

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

Szárazföldi szállítás
Nem szabályozott

Tengeri szállítás
Nem szabályozott

Légi szállítás
Nem szabályozott

Belvízi szállítás
Nem szabályozott

Vasúti szállítás
Nem szabályozott

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak megfelelően

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások

Megfelelés a vonatkozó : Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2081 RENDELETE (2020. december 14.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a tetováló tintákban vagy tartós sminkben található anyagok tekintetében történő módosításáról, az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. december 15-i számában, L 423/6. A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. A 67/548/EGK és/vagy 1999/45/EK irányelv(ek) kritériumai szerint nem minősül veszélyesnek. Osztályozás címkézés csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2012.7.27., L 201/60. Besorolás EK 67/548 vagy EK 1999/45.

REACH XVII. melléklet (korlátozási jegyzék)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlátozási feltételek) felsorolt anyag(ok)at

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyag(ok)at

REACH-jelölt lista (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok listáján szereplő anyag(ok)at

PIC-rendelet (előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-listán (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyag(ok)at

POP-rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-listán szereplő anyag(ok)at (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról)

Ózonrendelet (1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok listáján (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő anyag(ok)at

A robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanóanyag-prekurzorok listáján szereplő anyag(ok)at (a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet)

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

A kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet (273/2004)

Nem tartalmaz a kábítószer-prekurzorok listáján (a kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyag(ok)at

15.1.2. Nemzeti szabályozások

További információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak:	
ADN	A veszélyes áruk belvízi úton történő nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR	Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról
ATE	Akut toxicitási becslés
BCF	Biokoncentrációs tényező
BLV	Biológiai határérték
BOD	Biokémiai oxigénigény (BOD)
COD	Kémiai oxigénigény (COD)
DMEL	Származtatott minimális hatásszint
DNEL	Származtatott hatásmentes szint
EK-szám.	Európai közösségi szám
EC50	Medián effektív koncentráció
EN	Európai szabvány
IARC	Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség
IATA	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	Nemzetközi tengeri veszélyes áruk
LC50	Medián halálos koncentráció
LD50	Medián halálos dózis
LOAEL	Legalacsonyabb megfigyelt káros hatás szintje
NOAEC	Nem észlelt kedvezőtlen hatás koncentráció
NOAEL	Nem észlelt kedvezőtlen hatás szintje
NOEC	Megfigyelhetetlen hatás koncentráció
OECD	Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet
OEL	Foglalkozási expozíciós határérték
PBT	Tartós Bioakkumulatív Toxikus
PNEC	Előre jelzett hatásmentes koncentráció
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szabályok
SDS	Biztonsági adatlap
STP	Szennyvíztisztító telep
ThOD	Elméleti oxigénigény (ThOD)
TLM	Median túréshatár

FARITO

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint

Rövidítések és betűszavak:	
VOC	Illékony szerves vegyületek
CAS-szám	Kémiai Absztrakt Szolgálat szám
N.O.S.	Egyébként nem meghatározott
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ED	Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

A H- és EUH-nyilatkozatok teljes szövege:	
EUH211	Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt.
H335	Légúti irritációt okozhat.
STOT SE 3	Specifikus célszervi toxicitás - Egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció

A besorolás megfelel : ATP 12

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak, és kizárólag a termék leírására szolgálnak az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy a termék bármely konkrét tulajdonságát garantálja.